



PIŁY ROZBIOROWE FREUND

ROZBIÓR





- ✓ **Piły rozbiorowe FREUND** to nowoczesny i najwyższej jakości sprzęt rozbiorowy.
- ✓ Duża różnorodność modeli oferowanych pił dostosowana do zakładów o każdej wydajności.
- ✓ Podstawowym atutem pił FREUND jest wydajność, niezawodność i wysoka jakość wykonania.
- ✓ Bezpieczeństwo i ergonomia podczas pracy piłami są równie ważne jak efektywność działania. Wszystkie piły posiadają certyfikaty Unii Europejskiej.
- ✓ Fachowe porady oraz wsparcie od specjalistów firmy ERKA we wszystkich kwestiach technicznych dotyczących poszczególnych maszyn.

ROZBIÓR

PIŁY TARCZOWE - TARCZA o średnicy 180 mm



K18-01

Lekka i uniwersalna piła tarczowa do ogólnego rozbioru w małych i średnich zakładach, napięcie robocze 230V

- Zintegrowany elektroniczny hamulec silnika, tarcza zatrzymuje się do 2 sek. po wyłączeniu
- Regulacja głębokości cięcia jedną ręką
- Kabel spiralny wyposażony w zaczepy do mocowania
- Okrągły uchwyt



K18-13

Uniwersalna piła tarczowa do ogólnego rozbioru w średnich zakładach, napięcie robocze 400V

- Mała, kompaktowa i wodoszczelna konstrukcja
- Cichobieżna przekładnia chroniona sprzęgłem przeciążeniowym
- Regulacja głębokości jedną ręką
- Łatwe mycie dzięki gładkim powierzchniom i szczelnej obudowie


PIŁY TARCZOWE - TARCZA o średnicy 230 mm



K23-03

Piła tarczowa do ogólnego rozbioru w średnich zakładach

- Mechaniczny hamulec silnika
- Tarcza zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po wyłączeniu (przepisy UE)
- Różne rodzaje tarcz tnących
- Kabel spiralny, okrągły uchwyt



K23-06

Mocna piła tarczowa do ogólnego rozbioru, do dowolnej wydajności oraz do dowolnej wielkości półtuszy


- Mechaniczny hamulec silnika
- Tarcza zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po wyłączeniu (przepisy UE)
- Różne rodzaje tarcz tnących
- Kabel spiralny, okrągły uchwyt

ROZBIÓR

DANE TECHNICZNE - PORÓWNANIE PIŁ

	K18-01	K18-13	K23-03	K23-06
Waga (kg)	6	11	14	18
Tarcza (mm)	180	180	230	230
Głębokość cięcia (mm)	15-65	15-65	15-75	15-75
Mocowanie tarczy (mm)	30	30	52	52
Prędkość cięcia (m/s)	13.5	15.5	16	16
Obroty tarczy	24 /s	27 /s	22 /s	22 /s
Stopień ochrony	IP 24	IP 65	IP 65	IP 65
Moc silnika	1050 Watt	950 Watt	1300 Watt	1800 Watt

PIŁY TARCZOWE



K23-13

Piła tarczowa do ogólnego rozbioru dla małych i średnich zakładów

- Regulacja głębokości cięcia jedną ręką
- Mechaniczny hamulec silnika
- Tarcza zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po wyłączeniu (przepisy UE)
- Nierdzewna tarcza z grubym zębkiem

ROZBIÓR



K28-06

Mocna piła tarczowa do przemysłowego rozbioru, do dużej wydajności dziennej lub godzinowej

- Mechaniczny hamulec silnika
- Tarcza tnąca zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po wyłączeniu (przepisy UE)
- Silnik mało wrażliwy na chwilowe przeciążenia
- Łatwy obrót piły dookoła osi do cięć pod kątem



K32-06

Piła tarczowa do ogólnego rozbioru trzody i macior, dowolna wydajność i wielkość tuszy


- Łatwy obrót piły dookoła osi dla cięć pod kątem
- Mechaniczny hamulec silnika
- Tarcza zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po wyłączeniu (przepisy UE)
- Różne rodzaje tarcz tnących



K16-P4_evo2

Piła tarczowa jednoręczna z napędem pneumatycznym do uniwersalnego zastosowania

- Regulacja głębokości cięcia jedną ręką
- Mocny silnik na sprężone powietrze o mocy 800 W
- Równomierne wyważenie chroni nadgarstek
- Solidna i odporna na zużycie przekładnia
- Regulowany uchwyt dla lepszej ergonomii



ROZBIÓR

DANE TECHNICZE – PORÓWNANIE PIŁ

	K23-13	K28-06	K32-06	K16-P4_evo2
Waga (kg)	11.5	19.5	20	3.1
Tarcza (mm)	230	280	320	160
Zderzak głębokości (mm)	15-75	100	120	15-51
Obsada tarczy (mm)	52	52	52	30
Prędkość cięcia (m/s)	16	19.5	22	10
Obroty tarczy	22 /s	22 /s	22 /s	20 /s
Stopień ochrony	IP 65	IP 65	IP 65	
Moc	950 Watt	1800 Watt	1800 Watt	800 W

PIŁA TARCZOWA DO ŻEBEREK



RTK18-13

Niezawodna piła do odcinania żeberk

- Dwa regulowane zderzaki głębokości zapewniają precyzyjne cięcia
- Wysoki stopień bezpieczeństwa operatora
- Prawidłowa postawa dzięki poziomej prowadnicy cięcia
- Mniej odpadu dzięki cienkiej tarczy

PIŁA TARCZOWA DO POKRZEPU



BCK23-03 / BCK23-06

Bardzo trwała i wydajna piła do bekonu z poziomą tarczą do średnich i dużych zakładów

- Ergonomiczne ustawienie tarczy do wycinania pokrzepu, łatwe prowadzenie piły po stole, wzdłuż pokrzepu
- Cichobieźna przekładnia chroniona sprzęgłem przeciążeniowym
- Mechaniczny hamulec silnika

ROZBIÓR


DANE TECHNICZNE – PORÓWNANIE PIŁ

	RTK18-13	BCK23-03 / BCK23-06
Waga (kg)	12	13 / 17
Tarcza (mm)	160	230
Zderzak głębokości (mm)	15-65	15-75
Obsada tarczy (mm)	30	52
Prędkość cięcia (m/s)	14	16
Obroty tarczy	27 /s	22 /s
Stopień ochrony	IP 65	IP 65
Moc	950 Watt	1300 Watt / 1800 Watt

PIŁY TAŚMOWE STOŁOWE FREUND



- Piły taśmowe dla przemysłu mięsnego i rybnego. Łatwe w obsłudze i wyjątkowo trwałe
- Przeznaczone do cięcia i porcjowania wszelkiego rodzaju świeżej lub mrożonej żywności
- Modele dostosowane zarówno do cięć pomocniczych, jak i do przemysłowego rozbioru
- Dostępne różne wykonania stołu piły - stały / ruchomy / z rampą / z pochylnią
- Piły stołowe FREUND przekonują wieloletnim doświadczeniem produkcyjnym i technicznie zoptymalizowanym, wyrafinowanym projektem



ROZBIÓR

- Precyzja i czysta powierzchnia cięcia
- Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Solidna i niezawodna konstrukcja
- Gładkie, bezspoinowe powierzchnie i higieniczne czyszczenie
- Łatwa wymiana brzeszczotu dzięki składanemu stołowi robocznemu
- Oszczędność kosztów dzięki długiej żywotności brzeszczotów
- Dostępne wersje stołu ruchomego



ERKA Piły do mięsa

- ponad 30 lat doświadczenia w branży przetwórstwa mięsnego
- wiedza i wsparcie techniczne
- wykazy części zamiennych
- bogato zaopatrzone magazyn
- natychmiastowa wysyłka

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ERKA Piły do mięsa

ul. Ujeścisko 18 H 80-130 GDAŃSK

tel. 58 325 61 13

kom. 601 98 65 62

biuro@erka-pily.pl